



Haas SMINIMILL2

Pystykarainen työstökeskus

HINNASTO ja TEKNINEN ERITTELY

Haas Automation Inc. California, USA

Työpöytä:

Mitat	1016 x 356 mm
T – urat	16 mm X 3 kpl
T-urien keskiöetäisyys	125 mm
Maks. kuormitus	227 kg

Liike - alueet:

X	508 mm
Y	406 mm
Z	356 mm
Etäisyys karanpäästä pöydän pintaan	102 – 457 mm

Pääkara:

Karan kartio	ISO 40
Karanopeusalue	0 – 10 000 r/min
Vääntömomentti	23 Nm / 4600 r/min
Karateho maks.	11,2 kW

Liikenopeudet:

Syöttönopeus X,Y ja Z	21,2 m/min
Pikaliikkeet X,Y ja Z	30,5 m/min
X,Y ja Z akselin johteet	Lineaarijohteet

Käyttömootorit:

X-,Y- ja Z-akselin syöttömootorien syöttövoima	8 896 N
--	---------

Työkalunvaihtaja:

Työkalujen määrä	10 kpl
Työkalun maks.halkaisija	89 mm
Työkalun maks. paino	5,4 kg
Työkalun kartioiden tyypit	CT tai BT
Työkalun vaihtoaika	2,8 s

Mitat:

Kuljetuspakkauksen paino	1 820 kg
Kuljetuspakkauksen koko	2 310 x 1 630 x 2 510 mm

Tarkkuus:

Paikoitustarkkuus	± 0.0051mm
Toistotarkkuus	± 0,0025 mm



Oy Grönblom Ab
Työstökoneosasto
Mekaanikonkatu 6
00880 Helsinki

Puh 010 286 8900
Fax 09-780 715
gronblom@gronblom.fi
www.gronblom.fi



Haas SMINIMILL2

Pystykarainen työstökeskus

Vakiovarusteet:

Haas CNC ohjaus	Visuaalinen ohjelmointiapu
1 GB ohjelmamuisti	Nestelaitteisto
Työvalo	Vuoden takuu
USB-liitäntä	

SMINIMILL2

41 995 €

Lisävarusteet:

TSC-MM	Karanläpikäähdytys 21 bar	4 495 €
10K-40T-GREASE SM	10 000 r/min kestovoideltu kara	1 795 €
15K-40T	15 000 r/min kara, 11,2 kW	8 095 €
WIPS-R	Renishaw langaton mittausjärjestelmä sisältäen työka	4 995 €
AAG	Automaattinen ilmapuhallus lastujen poistoon, M-koc	895 €
AUGER	Lastunkuljetin	2 495 €
CABCOOL	Sähkökaapin jäähdytin	1 395 €
COOLANT REFILL	Automaattinen jäähdytysnesteentäyttö, vaatii vesiliitä	995 €
CPK-HF-MM	Jäähdytysnestelaitteisto	695 €
ENCL EXHAUST	Öljysuimuri	1 395 €
MIN QTY LUBE	Terän voitelu, vaatii AAG option	1 695 €
P-COOL	Ohjelmitava leikkuunestesuutin	1 495 €
40T TOOL CART	Työkaluvaunu 120 työkalulle	995 €
ACF	Jäähdytysnesteen suodatusyksikkö karanläpikäähdytyl	1 895 €
OIL-SKIMMER	Öljynerotin	795 €
ROTARY-AXIS CAL T	Pyöröpöydän kalibrointi työkalut	495 €

Ohjauksen lisävarusteet:

32GB	Laajennettu muisti 32 GB	995 €
3RD PRTY RTY	Pyöröpöytävalmius muut kuin Haas pyöröpöydät	1 395 €
64GB	Laajennettu muisti 64 GB	1 895 €
8M	8 M-toiminnon lisäys (vakiona 5 kpl)	1 395 €
COORD	Koordinaatiston kääntö ja skaalaus	1 295 €
DWO/TCPC	Dynaaminen nollapisteen paikannus	4 495 €
HSM	HSM-moduli, sis. lisäprosessorin, ohjelmiston ja 80 la	2 495 €
MACRO	Makro-ohjelmointi	2 495 €
MFININ	Johdotus M/MFIN käskyille	395 €
RJH-C	Kaapelivälitteinen kauko-ohjain LCD näytöllä	1 395 €
SO	Karan asemointi	895 €
VPS	Visuaalinen ohjelmointi apu	1 895 €
4AXD	4-akselin valmius	2 295 €
5AXD	5-akselin valmius, vaatii 4-akselin valmiuden	6 595 €



Haas SMINIMILL2

Pystykarainen työstökeskus

Pyöröpöydät:

Koneeseen on saatavana laaja valikoima pyöröpöytiä sekä yksi- että kaksiakselisina.
Tarjous pyydettyessä.

Rahti, koulutus ja asennus:

Asennus ohjelmointi- ja käyttökoulutus
Tarvittaessa pyydämme kuljetustarjouksen tehtaanvarastosta asiakkaalle.

Kaupalliset ehdot:

Lisävarusteiden ja toimintojen hinnat ovat voimassa vain koneen mukana tilattaessa.
Hinnat ovat voimassa vapaasti tehtaan varastossa Antwerpenissa ilman alv.
Muilta osin noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.