



Haas VF-6/40TR

9.4.2019

Pystykarainen työstökeskus

HINNASTO ja TEKNINEN ERITTELY

Haas Automation Inc. California, USA

Työpöytä:

Mitat	1626 x 711 mm
T – urat	16 mm X 5 kpl
T-urien keskiöetäisyys	125 mm
Maks. kuormitus	1 814 kg

Liike - alueet:

X	1626 mm
Y	813 mm
Z	762 mm
Etäisyys karanpäästä pöydän pintaan	102– 864 mm

Pääkara:

Karan kartio	ISO 40
Karanopeusalue	0 – 8 100 r/min
Vääntömomentti	122 Nm / 2 000 r/min
Karateho maks.	22,4 kW

Liikenopeudet:

Syöttönopeus X,Y ja Z	12,7 m/min
Pikaliikkeet X,Y ja Z	15,2 m/min
X,Y ja Z akselin johteet	Lineaarijohteet

Käyttömoottorit:

X- ja Y-akselin syöttövoima	15 124 N
Z-akselin syöttövoima	24 910 N

Työkalunvaihtaja:

Työkalujen määrä	24 kpl
Työkalun maks.halkaisija	76 mm
Työkalun maks. paino	5,4 kg
Työkalun kartioiden tyypit	CT tai BT
Työkalun vaihtoaika	2,8 s

Mitat:

Kuljetuspakkauksen paino	11 870 kg
Kuljetuspakkauksen koko	4 950 x 2 670 x 3 330 mm

Tarkkuus:

Paikoitustarkkuus	± 0.0051 mm
-------------------	-------------



Oy Grönblom Ab
Työstökoneosasto
Mekaanikonkatu 6
00880 Helsinki

Puh 010 286 8900
Fax 09-780 715
gronblom@gronblom.fi
www.gronblom.fi



Haas VF-6/40TR

Pystykarainen työstökeskus

Toistotarkkuus

± 0,0025 mm

Vakiovarusteet:

Haas CNC ohjaus	Verkkoliitäntä
1 GB ohjelmamuisti	Nestelaitteisto
Työvalo	Kiinteä kierteytys
USB-liitäntä	

VF-6/40TR

158 995 €

Lisävarusteet(tehtaalla asennettavat):

TSC	Karanläpijäähdytys 21 bar	5 595 €
TSC-READY	Karanläpijäähdytys valmius	795 €
TSC1K	Karanläpijäähdytys 69 bar	7 595 €
10K-40T-GBX	10.000 r/min kara, 14,9 kW vaihteistolla, 339 Nm /	9 895 €
10K-40T-IN	10.000 r/min kara, 22,4 kW	4 495 €
15K-40T-IN	15.000 r/min kara, 22,4 kW	10 295 €
30K-30T	30 000 rpm kara, BT30, 14,9 kW	26 695 €
8.1K-40T-GBX	8.100 r/min kara, 14,9 kW, vaihteistolla, 339 Nm / 4	6 695 €
SMTC-30-40T-HS	Nopeampi sivuvaihtaja 30+1 työkalulle	4 395 €
SMTC-50-40T-HS	50 työkalun vaihtaja SS	11 595 €
SMTC-50-40T-HS-VF	Nopeampi sivuvaihtaja 50+1 työkalulle	15 595 €
MACC-2 VF-6	Lamellikuljetin ja 4 ruuvikuljetinta	15 195 €
EC8	Kitavälin korotus 203 mm	11 595 €
TAB	Ilmanpuhallus työkalun läpi (vaatii TSC option)	995 €

Lisävarusteet:

WIPS-R	Renishaw langaton mittausjärjestelmä sisältäen työ	4 995 €
500 MM PLATTER	500 mm kehtopöytä	2 195 €
AAG	Automaattinen ilmapuhallus lastujen poistoon, M-k	895 €
BRAKE BOOSTER	50 % jarruvoiman lisäys pyöröpöytään	895 €
CABCOOL	Sähkökaapin jäähdytin	1 395 €
COOLANT REFILL	Automaattinen jäähdytysnesteentäyttö, vaatii vesili	995 €
ENCL EXHAUST	Öljysuimuri	1 395 €
HIL	Suurteho-työvalo, sis. 2 halogeenivalaisinta ja ovika	795 €
MIN QTY LUBE	Terän voitelu, vaatii AAG option	1 695 €
40T TOOL CART	Työkaluvaunu 120 työkalulle	995 €
ACF	Jäähdytysnesteeseen suodatusyksikkö karanläpijäähdy	1 895 €
ATB	Työkalun paikoituskappale karanpäähän leikkuunes	595 €
OIL-SKIMMER	Öljynerotin	795 €
PRB-EC	Mittalaitteen jalusta	595 €
WORK TABLE LIGHT	Työpöydän valaistus	195 €
TPS24E	24kpl reiällisiä vetopultteja	595 €



Haas VF-6/40TR

Pystykarainen työstökeskus

ESW-1-YEARB Takuun yksi lisävuosi 5 595 €

Ohjauksen lisävarusteet:

32GB	Laajennettu muisti 32 GB	995 €
3RD PRTY RTY	Pyöröpöytävalmius muut kuin Haas pyöröpöydät	1 395 €
64GB	Laajennettu muisti 64 GB	1 895 €
8M	8 M-toiminnon lisäys (vakiona 5 kpl)	1 395 €
HOME	Painonappi käyttäjämääritteiselle toiselle kotiasem.	595 €
MFININ	Johdotus M/MFIN käskyille	395 €
SO	Karan asemointi	895 €
VPS	Visuaalinen ohjelmointi apu	1 895 €

Pyöröpöydät:

Koneeseen on saatavana laaja valikoima pyöröpöytiä sekä yksi- että kaksiakselisina. Tarjous pyydettyessä.

Rahti, koulutus ja asennus:

Asennus ohjelmointi- ja käyttökoulutus

Tarvittaessa pyydämme kuljetustarjouksen tehtaanvarastosta asiakkaalle.

Kaupalliset ehdot:

Lisävarusteiden ja toimintojen hinnat ovat voimassa vain koneen mukana tilattaessa.

Hinnat ovat voimassa vapaasti tehtaan varastossa Antwerpenissa ilman alv.

Muilta osin noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.